



## SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000001286

Datum izdavanja: 10.6.19. 17.33

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

### Trocal 76 MD Aluclip

Kategorija: Prozori

ID proizvoda: 24964

#### PRIHVATLJIV PROIZVOD

#### KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

6-Komorni sistem srednje zaptivke , napravljen od PVC/ALU , dubine ugradnje od 76mm      Koeficijent toplotnog prenosa (u-vrednost) za prozore i vrata  $\leq 1,3$  [W/m<sup>2</sup>K]

#### TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Trocal 76 MD Aluclip
Kategorija sertifikata	Prozori
Ispuna	Argon
Broj ostakljenja	3
Materijal okvira	PVC
Koeficijent toplotnog prenosa (u-vrednost) [W/m <sup>2</sup> K]	0,93
Proizvođač	TROCAL

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preuzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded  
by the European Union



U saradnji sa:

