



SERTIFIKAT PRIHVATLJIVOSTI

Referentni broj: 9000001280

Datum izdavanja: 10.6.19. 15.26

SLEDEĆI PROIZVODI SU PRIHVATLJIVI ZA FINANSIRANJE:

Trocal 76 MD Standard

Kategorija: Prozori

ID proizvoda: 24962

PRIHVATLJIV PROIZVOD

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

6 -Komorni sistem srednje zaptivke dubine ugradnje od 76mm

Koeficijent toplotnog prenosa (u-vrednost) za prozore i vrata $\leq 1,3$ [W/m²K]

TEHNIČKI PODACI

Naziv i model proizvoda	Trocal 76 MD Standard
Kategorija sertifikata	Prozori
Ispuna	Argon
Broj ostakljenja	3
Materijal okvira	PVC
Koeficijent toplotnog prenosa (u-vrednost) [W/m ² K]	0,89
Proizvođač	TROCAL

Konsultant kreditne linije je potvrdio da navedene tehnologije zadovoljavaju tehničke zahteve Kreditne linije za zelenu ekonomiju Zapadnog Balkana (WB GEFF) i imaju pravo na finansiranje.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sertifikat potvrđuje prihvatljive tehnologije / proizvode za Kreditnu liniju za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Sve ostale informacije su date samo kao smernice. Evropska banka za obnovu i razvoj ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koju radnju koja se preuzima na osnovu informacija dostavljenih u ovom sertifikatu.

Podržano od:



This programme is funded by the European Union



U saradnji sa:

